



Re-Accredited 'B++' 2.86 CGPA by NAAC

VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY

University Campus, Udhna-Magdalla Road, SURAT - 395 007, Gujarat, India.

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી

યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, ઉદ્ધના-મગદલ્લા રોડ, સુરત - ૩૯૫ ૦૦૭, ગુજરાત, ભારત.

Tel : +91 - 261 - 2227141 to 2227146, Toll Free : 1800 2333 011, Fax : +91 - 261 - 2227312

E-mail : info@vnsgu.ac.in, Website : www.vnsgu.ac.in

- વંચાણે લીધું : (૧) યુનિવર્સિટીની નોટિસ ક્રમાંક: GEN/ESTTA/862/2026, તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૬
(૨) યુનિવર્સિટીની નોટિસ ક્રમાંક:જન/પરીક્ષા/૧૦૧૭૯/૨૦૨૬, તા.૧૩-૦૫-૨૦૨૬
(૩) યુનિવર્સિટીની નોટિસ ક્રમાંક:જન/પરીક્ષા/૧૦૦૩૩/૨૦૨૬, તા.૧૩-૦૫-૨૦૨૬
(૪) યુનિવર્સિટીની નોટિસ ક્રમાંક:જન/એ. આ. ઈજ./૧૦૭૭૩/૨૦૨૬, તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૬
(૫) યુનિવર્સિટીની નોટિસ ક્રમાંક:જન/લેબ.આ.રસા./૧૦૭૭૨/૨૦૨૬, તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૬

વિવિધ વહીવટી જગ્યાઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ પરિણામ બાબતે

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા તા.૨૬-૦૯-૨૦૨૫ No.: GAD/NT/GIA/Emp. Notice /25862/2025 થી વિવિધ વહીવટી/બિનશૈક્ષણિક જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. જે પૈકી એડીશનલ આસિસ્ટન્ટ ઈજનેર, લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટ(રસાયણશાસ્ત્ર), ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ(બાયોસાયન્સ) અને લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટ (બાયોસાયન્સ)ની જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું અનુક્રમે તા.૨૮-૦૨-૨૦૨૮ અને તા.૧૨-૦૩-૨૦૨૬ ના રોજ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. જે સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાનું પ્રોવિઝનલ પરિણામ આ સાથે જાહેર કરવામાં આવે છે.

વધુમાં, સદર જગ્યાની ભરતી સંબંધિત આગળની કાર્યવાહી અર્થેની માહિતી યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ www.vnsgu.ac.in પર હવે પછી મુકવામાં આવશે. તેથી નિયમિતપણે યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટ સતત જોવાની રહેશે. જેની સંબંધિત તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

ક્રમાંક: જન/પરીક્ષા/૧૧૭૩૯/૨૦૨૬

તારીખ: ૦૩-૦૬-૨૦૨૬

કુલસચિવ

Veer Narmad South Gujarat University

Additional Assistant Engineer

Exam Date: 28/02/2026

Provisional Result (out of 210)

Sr No	Seat No	Form No	Booklet	Marks out of 90 (Part-A)	Marks out of 120 (Part-B)	Total Marks out of 210 (Part-A + Part-B)
1.	80000001	CUN1202	A	39.75	53	92.75
2.	80000002	CUN1249	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
3.	80000003	CUN1252	C	42.5	85	127.5
4.	80000004	CUN1699	D	53	59.25	112.25
5.	80000005	CUN1804	A	28.5	72	100.5
6.	80000006	CUN1885	B	25	67	92
7.	80000007	CUN206	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
8.	80000008	CUN212	D	34.25	81.25	115.5
9.	80000009	CUN294	A	34.25	16.5	50.75
10.	80000010	CUN301	B	28.75	63.75	92.5
11.	80000011	CUN322	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
12.	80000012	CUN337	D	38.75	75.5	114.25
13.	80000013	CUN350	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
14.	80000014	CUN385	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
15.	80000015	CUN419	C	52.75	75	127.75
16.	80000016	CUN428	D	42.5	80.75	123.25
17.	80000017	CUN442	A	32.5	68	100.5
18.	80000018	CUN466	B	40.25	83.5	123.75
19.	80000019	CUN472	C	37	50.25	87.25
20.	80000020	CUN53	D	36.25	78.75	115
21.	80000021	CUN850	A	13.75	26	39.75
22.	80000022	CUN886	B	43.5	90.5	134
23.	80000023	CUN902	C	26.25	57.5	83.75
24.	80000024	CUN96	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT



Veer Narmad South Gujarat University

Laboratory Assistant (Bioscience)

Exam Date: 12/03/2026

Provisional Result (out of 210)

Sr No	Seat No	Form No	Booklet	Marks out of 90 (Part-A)	Marks out of 120 (Part-B)	Total Marks out of 210 (Part-A + Part-B)
1.	16000001	CUN111	A	21.75	51	72.75
2.	16000002	CUN1197	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
3.	16000003	CUN1311	C	40.25	49.5	89.75
4.	16000004	CUN1339	D	16.75	34.5	51.25
5.	16000005	CUN147	A	29	46.5	75.5
6.	16000006	CUN1507	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
7.	16000007	CUN1533	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
8.	16000008	CUN1561	D	39.75	48.75	88.5
9.	16000009	CUN1564	A	29.25	45.75	75
10.	16000010	CUN157	B	44	52.5	96.5
11.	16000011	CUN163	C	13.5	42	55.5
12.	16000012	CUN1673	D	15	22	37
13.	16000013	CUN1707	A	39.5	30.5	70
14.	16000014	CUN1720	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
15.	16000015	CUN1820	C	29.5	37	66.5
16.	16000016	CUN1845	D	12.25	35	47.25
17.	16000017	CUN190	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
18.	16000018	CUN194	B	34.25	26.75	61
19.	16000019	CUN255	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
20.	16000020	CUN262	D	25	17.5	42.5
21.	16000021	CUN270	A	25.75	42.75	68.5
22.	16000022	CUN274	B	25.75	47.75	73.5
23.	16000023	CUN287	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
24.	16000024	CUN314	D	26	51.5	77.5
25.	16000025	CUN315	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
26.	16000026	CUN347	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
27.	16000027	CUN353	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
28.	16000028	CUN387	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
29.	16000029	CUN392	A	30.25	40.5	70.75
30.	16000030	CUN395	B	23.75	21.5	45.25
31.	16000031	CUN478	C	25	49.75	74.75
32.	16000032	CUN629	D	39	75.75	114.75
33.	16000033	CUN670	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
34.	16000034	CUN696	B	45	50.75	95.75
35.	16000035	CUN71	C	27.25	41.25	68.5
36.	16000036	CUN79	D	35.25	60.25	95.5
37.	16000037	CUN82	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
38.	16000038	CUN91	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
39.	16000039	CUN97	C	27	32	59



Veer Narmad South Gujarat University

Laboratory Assistant (Chemistry)

Exam Date: 28/02/2026

Provisional Result (out of 210)

Sr No	Seat No	Form No	Booklet	Marks out of 90 (Part-A)	Marks out of 120 (Part-B)	Total Marks out of 210 (Part-A + Part-B)
1.	11000001	CUN1168	A	17.25	57	74.25
2.	11000002	CUN125	B	28.75	79	107.75
3.	11000003	CUN1277	C	44	97.5	141.5
4.	11000004	CUN136	D	19.5	63	82.5
5.	11000005	CUN1445	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
6.	11000006	CUN1524	B	18.5	15.5	34
7.	11000007	CUN1599	C	20	32.5	52.5
8.	11000008	CUN1624	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
9.	11000009	CUN165	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
10.	11000010	CUN1670	B	17.75	39.5	57.25
11.	11000011	CUN1696	C	17.75	38.75	56.5
12.	11000012	CUN173	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
13.	11000013	CUN1814	A	32.75	74.5	107.25
14.	11000014	CUN184	B	29.25	76.5	105.75
15.	11000015	CUN1870	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
16.	11000016	CUN188	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
17.	11000017	CUN202	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
18.	11000018	CUN247	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
19.	11000019	CUN268	C	39.75	103.25	143
20.	11000020	CUN303	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
21.	11000021	CUN330	A	23.75	23.75	47.5
22.	11000022	CUN339	B	18.75	82.5	101.25
23.	11000023	CUN378	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
24.	11000024	CUN410	D	9	54	63
25.	11000025	CUN417	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
26.	11000026	CUN420	B	19.5	81.25	100.75
27.	11000027	CUN423	C	21.5	32.5	54
28.	11000028	CUN435	D	29.5	96	125.5
29.	11000029	CUN564	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
30.	11000030	CUN63	B	20.25	47.75	68
31.	11000031	CUN879	C	15.5	37.5	53



Veer Narmad South Gujarat University

Technical Assistant (Bio Science)

Exam Date: 28/02/2026

Provisional Result (out of 210)

Sr No	Seat No	Form No	Booklet	Marks out of 90 (Part-A)	Marks out of 120 (Part-B)	Total Marks out of 210 (Part-A + Part-B)
1.	70000001	CUN1036	A	14	6	20
2.	70000002	CUN1125	B	18.75	22.5	41.25
3.	70000003	CUN1230	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
4.	70000004	CUN133	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
5.	70000005	CUN1352	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
6.	70000006	CUN138	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
7.	70000007	CUN1434	C	23	7	30
8.	70000008	CUN1525	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
9.	70000009	CUN1603	A	37.5	16.25	53.75
10.	70000010	CUN1622	B	22.75	21.75	44.5
11.	70000011	CUN1644	C	25	38	63
12.	70000012	CUN1691	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
13.	70000013	CUN1734	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
14.	70000014	CUN1812	B	39.75	26	65.75
15.	70000015	CUN214	C	24.25	17.5	41.75
16.	70000016	CUN227	D	35.5	28.75	64.25
17.	70000017	CUN264	A	29.75	36.25	66
18.	70000018	CUN293	B	13.75	4.75	18.5
19.	70000019	CUN313	C	30	19	49
20.	70000020	CUN316	D	22.5	10.75	33.25
21.	70000021	CUN320	A	24.5	24	48.5
22.	70000022	CUN338	B	32.5	38	70.5
23.	70000023	CUN366	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
24.	70000024	CUN367	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT
25.	70000025	CUN37	A	32	35.75	67.75
26.	70000026	CUN386	B	38.25	57.5	95.75
27.	70000027	CUN529	C	40.75	55.5	96.25
28.	70000028	CUN7	D	27.5	30.75	58.25
29.	70000029	CUN70	A	38.25	36.75	75
30.	70000030	CUN92	B	40	24	64
31.	70000031	CUN963	C	18.75	56.75	75.5
32.	70000032	CUN982	D	27	26	53

